

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 2 августа 2019 г. № 1006  
С изменениями и дополнениями  
пост. №289 от 05.03.2022г.

Экз. № 1

*для служебного копирования*  
(пометка или гриф)

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора МБОУ «СОШ№5»

*Насруллаева А.Р.*  
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 02 2023 г.

## Паспорт безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №5»  
Городского округа «город Дагестанские Огни»  
(наименование объекта территории)

г. Дагестанские Огни Республика Дагестан  
(наименование населенного пункта)

СОГЛАСОВАНО  
(начальник отдела в.г. Дербент УФСБ  
России по РД)

*Нажуев М.Д.*  
(инициалы, фамилия)

" 15 " 02 2023г.

СОГЛАСОВАНО  
(начальник МОВО по г. Дербент- филиал ФГКУ  
«УВО ВНГ» России по Республике Дагестан)

*Гаджихмедов И.А.*  
(инициалы, фамилия)

" 15 " 02 2023г.

СОГЛАСОВАНО:  
начальник ОНД и ПР №2 по г. Дагестанские Огни  
и табасаранскому району  
УНД и ПР ГУ, МЧС России по РД

*Абдуразаков М.Ш.*  
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 15 " 02 2023 г.



## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» городского округа «город Дагестанские Огни»  
368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Революции 9 «б», тел: 89894518499,  
e-mail: [ibragimkurbanov@yandex.ru](mailto:ibragimkurbanov@yandex.ru)

общее среднее образование

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

1377 кв. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

05-АА №426980 от 01.09.2011 г., 05-АА №426862 от 10.08.2011 г., 05-АА №426861 от 10.08.2011 г., 05-АА №426979 от 01.09.2011 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Насруллаева Аксана Рахмановна, тел: +79894518499, [ibragimkurbanov@yandex.ru](mailto:ibragimkurbanov@yandex.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Администрация городского округа «город Дагестанские Огни», 368670, г. Дагестанские Огни, ул. Козленко 1, тел: +787275 5-31-13, +787275 5-31-76. E-mail: [dagogniadmin@mail.ru](mailto:dagogniadmin@mail.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории)

понедельник – суббота с 08:00 -18:00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 67 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 430 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))



### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Кабель электропровода			Вывод из строя силовых линий электроснабжения	Пожар

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) со стороны ул. Козленко и Луначарского.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, поджог здания, подрыв припаркованного автомобиля со стороны улицы.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

Возможное количество пострадавших на объекте(территории)- 430 человек

### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МОВО по г. Дербенту тел:4-17-11 – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан 4-19-68, 4-61-13; ОМВД России по г. Дагестанские Огни.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта вызов наряда полиции средствами тревожной сигнализации.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – наружное видеонаблюдение с выводом на телефон и ноутбук координатора школы.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – установка стационарного металлодетектора.



5. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – введение пропускного режима в здании школы.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения не имеется \_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, характеристика)
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи  
не имеется \_\_\_\_\_;  
(количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)  
видеонаблюдение: камеры аналоговые 4шт \_\_\_\_\_;  
(марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей  
не имеется \_\_\_\_\_;  
(марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)  
проекторы уличного освещения 4шт \_\_\_\_\_;  
(марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения  
камеры аналоговые -4шт. Приставка цифровая. \_\_\_\_\_;  
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) организация пропускного режима;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2 \_\_\_\_\_;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска  
нет \_\_\_\_\_;  
(тип установленного оборудования)
- г) физическая охрана объекта (территории) \_\_\_\_\_  
да; 1 пост, (4 сторожа по штату) \_\_\_\_\_;  
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации \_\_\_\_\_  
Гранит -5 \_\_\_\_\_;  
(характеристика)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
нет \_\_\_\_\_;  
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения  
нет \_\_\_\_\_;  
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
Гранит-5 \_\_\_\_\_;  
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
есть \_\_\_\_\_;  
(характеристика)

**VIII. Выводы и рекомендации**

1. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными средствами экстренного оповещения работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

имеется

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

А.Р.Насруллаева  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 16 " 02 2023г.

Причина актуализации: ПП РФ от 05.03.2022г. № 289 с изменениями и дополнениями

Руководитель объекта (территории)









(подпись)


А.Р.Насруллаева  
(инициалы, фамилия)



этажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории)

Условные обозначения: 1 этаж

-  Трансформатор
-  вход, выход
-  КПП
-  видеочамера
-  Котельная
-  пожарная сигнализация



План схема объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, инженерно-технических средств охраны

**Условные обозначения**



Вход - выход




Лестничная площадка



Пожарная сигнализация

2 этаж



3 этаж







«Утверждаю»

И.о. директора МБОУ «СОШ №5»

А.Р. Насруллаева

2023г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа «город Дагестанские Огни»  
(МБОУ «СОШ №5»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

### Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места массового пребывания людей

Председатель межведомственной комиссии – и.о. директора МБОУ «СОШ №5»  
Насруллаева А.Р.

1. Представитель отдела УФСБ России в г. Дербент - Федоров Ф.А.
2. Инспектор ГООПО МО ВО по г. Дербент (по согласованию) - Гамзаев М.Ф.
3. Оперуполномоченный ГУР ОМВД ГО «город Дагестанские Огни» - Рабиев Р.А.
4. Представитель ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию) – Ибрагимов Р.М.

**Основание:** приказ МБОУ «СОШ №5 № от 11.02.2023г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень ММПЛ и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию ММПЛ, дата утверждения и № распорядительных документов)

В присутствии и.о. директора МБОУ «СОШ №5» Насруллаевой Аксаны Рахмановны (тел. +7 9894518499), межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места массового пребывания людей в период с 06.02.2023г. по 12.02.2023г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места массового пребывания людей и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения

1.1. Адрес места расположения: 368670. г. Дагестанские Огни, ул. Революции, дом 9 «б»

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа «город Дагестанские Огни»

И.о. директора – Насруллаева Аксана Рахмановна тел.: +79894518499)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)



**1.3. Краткая характеристика:** Здание литер В относится к учебному учреждению.

Является трехэтажным зданием с помещениями Средней общеобразовательной школы №5. общая площадь - 1377м без подвала, этажность - 3; высота - 9,0м. Год постройки 2000.

Здание кирпичное, перекрытия

бетонные, перегородки внутренних помещений кирпичные. Внутренняя отделка в классах и кабинетах выполнена покраской водоземлюльсионными составами. Крыша, кровля шифер.

Помещения школы имеют два выхода. Здание школы оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими и телефонными сетями, доступом в интернет.

**1.4. Основное функциональное назначение - среднее общее образование**

**1.5. Режим работы (функционирования)** - учебный процесс с 8.00 до 18.00 часов пн - субб., время работы сторожей- 07.00 - 07.00.

**1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра - S=1377 кв.м /P=372 м**

**1.7. Прилегающие объекты:** Котельная МУП «Тепловые сети», жилой комплекс «Квадрат». ДДЮТ.

**1.8. Наличие рядом с критических элементов и потенциально опасных участков:**

трансформаторная подстанция

**1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:**

Посещаемость школы в среднем -500 человек, максимальная загруженность - 530 человек.

## **Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:**

**2.1. Система (системы) видеонаблюдения:** имеется

(имеется/отсутствует)

**2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:** Система видеонаблюдения установлена на пункте охраны МБОУ «СОШ №5». Фирма «Каскад» г. Дербент

(наименование организации)

**2.1.2. Количество видеокамер:** 4, из них находится в исправном состоянии 4

**2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:**

в онлайн-режиме выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

**2.1.4. Хранение видеоинформации:** не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

**2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет** -1 месяц

**2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:** В МБОУ «СОШ №5» установлены 4 камеры, выведенных на видеорегистратор, который расположен на пункте охраны 3 камеры снаружи по периметру здания школы, 1 камера на 1 этаже.

информация с видеокамер поступает на ноутбук и телефон руководителя.



2.1.7. Установлен металлоискатель на 1 этаже

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: не имеется

2.2.1. Краткая характеристика. Школа оборудована системой речевого оповещения прибором «РОКОТ-3», световые указатели «ВЫХОД» в количестве 3-х штук установлены на основных и запасных выходах, развешены эвакуационные знаки, указывающие на направление движения в случае эвакуации. Установлена тревожная кнопка вызова сотрудников Росгвардии, установлен стационарный металлодетектор, информация с видеорежима поступает на ноутбук и телефон руководителя.

2.3. Система оповещения: имеется

2.3.1. Краткая характеристика: Школьная распределительная коробка расположена в коридоре школы по направлению запасного выхода. Категория надежности 3. распределительная сеть 220/380 В, заземление согласно ПУЭ, разрешенная мощность 13,5 кВт. ТП - 743

розеточная группа с трех жильным медным проводом, розетки с заземляющим контактом, расположены на высоте 1,8 м от пола, в коридоре светильники светодиодные, в классах и кабинетах светильники с люминисцентными лампами 2x36 Вт

2.3.2. Достаточность освещения ММЛЛ: достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется

2.4.1. Система экстренного вызова полиции имеется, в рабочем состоянии (имеется/отсутствует/не требуется)

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции имеется, кол-во 1 шт.

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии (имеется/отсутствует/не требуется)

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1 кнопка/2 брелка

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного, выводится, управление Росгвардии (наименование подразделения органа внутренних дел, частью охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется. Тревожно-вызывную сигнализацию школы обслуживает ФЛКУ «Управление Внутренней охранной войска национальной гвардии РФ по РД, договор № 103 «4» от 12.01.2017 (наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: имеется

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: выводится, управление Росгвардии (имеется/отсутствует/не требуется)

(наименование подразделения органа внутренних дел, частью охранной организации, службы безопасности)



2.6.2 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: **Управление Росгвардии**  
г. Дербент, от 15.11.2022г., №103

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация имеется  
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: **обслуживается.**

2.8. Средства телефонной связи: имеются

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: **нет**

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение: имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению - **372 метра**

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: **ограждение имеется (каменное)**  
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны. **Входные двери металлические, противопожарные.**

### Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана: **осуществляется**  
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: **сторожем в круглосуточном режиме**  
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: **с 07.00 -07.00**  
(круглосуточная охрана, в определенные-дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: **обеспечивается**  
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): **1 пост охраны**  
(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны. **60 лет**  
(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: **проводится**  
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:



- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами. **не обеспечены**  
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.2. Специальными средствами: **обеспечены (тревожная кнопка)** \_\_\_\_\_  
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.3. Служебным транспортом: **не обеспечены** \_\_\_\_\_  
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.4. Служебными собаками, **не обеспечены** \_\_\_\_\_  
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

**3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:**

- 3.3.1. Основание установления физической охраны: **Согласно штатному расписанию**  
(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране ММПЛ)
- 3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): **имеется** \_\_\_\_\_  
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)
- 3.3.3. План и схема охраны, **имеется**  
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны, **не имеется**  
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.5. Инструкция по организации охраны: **имеется**  
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.6. Должностная инструкция охранника **имеется**  
(имеется/не имеется/подлежит переработке)
- 3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта **имеется** \_\_\_\_\_  
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)
- 3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб, **имеется** \_\_\_\_\_  
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

**Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:**

- 4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: **назначено** \_\_\_\_\_  
(назначено/не назначено)  
приказ директора № 98, от 29.08.22г. Юзбеков Н.З.  
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

**4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:**

- 4.2.1. Паспорт безопасности: **разработан 17.02.2023г** \_\_\_\_\_  
(разработан (указать даты утверждения и актуализации) подлежит



разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

имеются, дата утверждения № 98, от 29.08.22г.  
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется  
(имеется/отсутствует)

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется, приказ «О режиме работы школы», приказ и положение «О пропускном режиме в школе»  
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеется  
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности  
имеется  
(имеется/ необходимо размещение)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся  
(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в 6 месяцев

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено : «Тренировка по эвакуации людей и тушению условного пожара» 09.09.2022г.  
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено:



31.01.2020г. изготовлен «Паспорт антитеррористической защищенности»  
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

- 5.1. Количество совершенных террористических актов нет \_\_\_\_\_
- 5.2. Количество предотвращенных террористических актов нет \_\_\_\_\_
- 5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: нет \_\_\_\_\_
- 5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: нет

**Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

6.1. По результатам обследования: **МБОУ СОШ № 5** \_\_\_\_\_  
(наименование места массового пребывания людей)  
присвоена (не присвоена:) 4 категория  
(первая, вторая, третья или четвертая)

6.2. Межведомственная комиссия считает в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, в школе осуществлены следующие мероприятия:

- а) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- б) разработан и размещены на 3 этажах планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием;
- г) оснащен объект (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру и поддержание их в исправном состоянии;
- д) объект оборудован системами видео наблюдения в количестве 4 камер, хранение и архивирование составляет 1 месяц.
- е) проведены с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) организован периодический обход и осмотр объекта (территории), помещения, систем подземных коммуникаций)
- з) проведены по плану учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) на территории школы исключено бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) в школе осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещены на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),



при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащен объект(территория) системой наружного освещения;

н) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

#### **Выводы:**

а) Существующая система охраны и безопасности позволяет обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности ММПЛ позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта - выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) Силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите- достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите ММПЛ достаточны/не достаточны)

г) оснащен объект (территория) стационарным металлодетектором.

**6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:**

1. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией, либо автономными средствами экстренного оповещения работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

Председатель межведомственной комиссии А.Р. Насруллаева

Члены комиссии:

1. Представитель отдела УФСБ России в г. Дербент Федоров Ф.А.

2. Инспектор ГООПОО МО ВО по г. Дербент Гамзаев М.Ф.

3. Инспектор ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Ибрагимов Р.М.

4. Оперуполномоченный ГУР ОМВД ГО «город Дагестанские Огни» Рабиев Р.А.

5. главный специалист по обеспечению безопасности АТК ГО ЧС, ПБ и МП городского

округа «город Дагестанские Огни» Зурхаева Г.А.



В настоящем паспорте безопасности про-  
нумерованной, прошнурованной и скреплённой  
печатью 14 страниц (четырнадцать).

И.о. директора  
МБОУ «СОШ № 5» (А.Р. Насруллаева)

